



R91DD




www.chambrelan.com/R91

Acier zingué	Extension Partielle	Français	2
Zinc plated steel	Partial Extension	English	3
Stahl silbern verzinkt	Teilauszüge	Deutsch	4
Pozinkovaná ocel	částečný výsuv	Český	5
Acero zincado	Extensión Parcial	Español	6
Acciaio zincato	Estensione parziale	Italiano	7
Verzinkt staal	Gedeeltelijk uittrekbaar	Nederlands	8
Оцинковка	Частичное выдвижение	Русский	9
Stal ocynkowana	Wysuw częściowy	Polski	10











Do not modify the slides !

In a constant effort of improvement, the compagny reserves the right to modify its products without notice. No contratual information.

um die ständige Verbesserung unserer Schienen zu gewährleisten, behalten wir uns ohne Voranmeldung technische Änderungen vor. Keine vertragsmässigen Informationen.



PERFIL :



MATERIAL

- 1 - Cursor : Acero
- 2 - Exterior : Acero
- 3 - Bolas $\phi 10-\phi 4$: Acero
- 4 - Jaula de bolas : Acero

TRATAMIENTO

: Zincado

PESO

: 9.5 Kg/m

OPCIONES :

Longitud de guías, desarrollo, tratamientos,

ϕ y entre-centros de taladros bajo demanda

¡NO DESMONTAR NUNCA LA GUIA!

No modificar las guías

- Unidad en mm

* Carga uniformemente repartida para un par de guías

— Carga de canto

— Carga de plano

- Resultados obtenidos según nuestro protocolo de pruebas de carga
(mirar en www.chambrelan.com)

Producción de acuerdo con las tolerancias
generales de fabricación (www.chambrelan.com/1016)

R91DD ACERO
06.07.2015
CHAMBRELAN
www.chambrelan.com

L	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1600	1700	1800	1900	2000
A			275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	775	825	875	925	975
B	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1550	1650	1750	1850	1950
D	230	280	330	380	430	460	490	520	550	580	610	640	670	700	730	760	790	820	850	880	910	970	1030	1090	1150	1210
Carga* (Kg)	450	460	480	520	570	612	640	650	640	625	610	590	580	562	550	538	525	512	500	487	475	450	425	400	377	360
Flecha (mm)	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	9	10
Carga* (Kg)	330	325	320	315	310	305	300	295	290	285	280	275	271	267	264	260	257	253	250	247	245	240	235	230	225	220
Flecha (mm)	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5

En su empeño de mejora constante de su fabricación la empresa se reserva el derecho de modificar sus productos sin advertencia ni preaviso. Datos no contractuales.

